

Konrad Forsttechnik

A – 9451 Preitenegg

KFT Agency Japan 株式会社
日本総代理店

本社： 静岡県浜松市中区曳馬

工場： 静岡県浜松市中区高丘西2




One step further.

Harvesterhead Woody...



Woody 60 in Japan







サポータingleッグ

Highlander...



Highlander...

Highlander HL2



Technische Daten:

Gewicht:

- ohne Ketten und Woody: ca. 22800kg
- mit 6 Stk. Ketten ohne Woody: ca. 23800kg
- ohne Ketten mit Woody H50: ca. 24000kg
- ohne Ketten mit Woody H60: ca. 24300kg

Motor:

- Iveco N67 BNT - 6 Zylinder Diesel
- max. Leistung 240 PS bei 2200 U/min
- max. Drehmoment 1020 Nm bei 1500 U/min

Lenkung:

- Kricklenkung mit einer Portaltandemachse NAF (Boogie)
- Vorderachse und Hinterräder (am Ausschub) unabhängig lenkbar
- Wenderadius 6,5m
- Schreitfahrwerk; Ausschub 2000mm

Kran:

- 24tnt; 10,5m Reichweite
- Hubmoment 240kNm
- Schwenkmoment 44kNm
- KranKabineneinheit Endosrotation möglich
- KranKabineneinheit mit Tiltfunktion (23° bzw. 13°)

Seilwinde:

- Zugkraft: 12t
- 100m Kunststoffseil (Ø 18mm)

Kleimbank:



- Fläche offene Klemmbark: ca. 2m²
- Fassungsvermögen: bis zu 15m³
- Schnellwechselsystem
- integrierte Schwenk bzw. Pendelbremse



LIFTLINER - WOODLINER



MOUNTY...



プロセッサ装備の
コンビマシン



KONRAD

One step further.

Tower Yarder




日本製車両への搭載



牽引式タワーヤーダ

Groundcarriage PULLY



PULLY Bodenlaufwagen
Einsatz in der Ganzbaumernte

one step further.



One step further.

日本の林業にイノベーションを

林業にさまざまなイノベーションを提案し続けます。

ご静聴ありがとうございました。



KONRAD

www.forsttechnik.at

KFT Agency Japan



One step further.